

WYCIERACZKI SYSTEMOWE (ALUMINIOWE)

WYCIERACZKI CZYSZCZĄCE	2
WYCIERACZKI Z WKŁADAMI OSUSZAJĄCYMI	5
WYCIERACZKI OSUSZAJĄCO-CZYSZCZĄCE.....	6



Szeroka gama wycieraczek z różnymi rodzajami wkładów osuszających i czyszczących, osadzonych w profilach aluminiowych. Odporne na wgniatanie i ścieranie, dobrze absorbują wilgoć i czyszczą obuwie. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.

WYCIERACZKI CZYSZCZĄCE

Zwijalne wycieraczki z gumowymi, szczotkowymi i szczotkowo-gumowymi wkładami, umieszczonymi w aluminiowych profilach nośnych. Charakteryzują je duża wytrzymałość oraz doskonałe właściwości oczyszczania obuwia. Gumowe wkłady odporne są na gnicie, ścieranie oraz zmiany temperatury.

ALU RUBBER 22


WKŁAD CZYSZCZĄCY GUMOWY

zastosowanie: uniwersalna, na zewnątrz i wewnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 23 mm

wysokość ramy: 26mm lub 30mm

kolory: szary, brązowy, czarny



ALU RUBBER 17


WKŁAD CZYSZCZĄCY GUMOWY

zastosowanie: uniwersalna, na zewnątrz i wewnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 17 mm

wysokość ramy: 22mm lub 26mm

kolory: szary, brązowy, czarny



ALU RUBBER 12


WKŁAD CZYSZCZĄCY GUMOWY

zastosowanie: uniwersalna, na zewnątrz i wewnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 15 mm

wysokość ramy: 15mm lub 22mm

kolory: szary, brązowy, czarny



WYCIERACZKI CZYSZCZĄCE

Zwijalne wycieraczki z gumowymi, szczotkowymi i szczotkowo-gumowymi wkładami, umieszczonymi w aluminiowych profilach nośnych. Charakteryzują je duża wytrzymałość oraz doskonałe właściwości oczyszczania obuwia. Gumowe wkłady odporne są na gnicie, ścieranie oraz zmiany temperatury.

ALU BRUSH 22


WKŁAD CZYSZCZĄCY SZCZOTKOWY

zastosowanie: uniwersalna, na zewnątrz i wewnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 25 mm

wysokość ramy: 26mm lub 30mm

kolory: czarny, szary, brązowy, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty



ALU BRUSH 17


WKŁAD CZYSZCZĄCY SZCZOTKOWY

zastosowanie: uniwersalna, na zewnątrz i wewnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 19 mm

wysokość ramy: 22mm lub 26mm

kolory: czarny, szary, brązowy, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty



ALU BRUSH 12


WKŁAD CZYSZCZĄCY SZCZOTKOWY

zastosowanie: uniwersalna, na zewnątrz i wewnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 17 mm

wysokość ramy: 15mm lub 22mm

kolory: czarny, szary, brązowy, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty



WYCIERACZKI CZYSZCZĄCE

Zwijalne wycieraczki z gumowymi, szczotkowymi i szczotkowo-gumowymi wkładami, umieszczonymi w aluminiowych profilach nośnych. Charakteryzują je duża wytrzymałość oraz doskonałe właściwości oczyszczania obuwia. Gumowe wkłady odporne są na gnicie, ścieranie oraz zmiany temperatury.

ALU RUBBER/BRUSH 22 / 17 lub 12

WKŁAD CZYSZCZĄCY GUMOWY I SZCZOTKOWY



zastosowanie: uniwersalna, na zewnątrz i wewnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 25mm, 19mm lub 17mm

wysokość ramy: 15mm, 22mm, 26mm i 30mm

kolor gumy: szary, brązowy, czarny

kolor szczotek: czarny, szary, brązowy, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty



ALU MINIBRUSH/RUBBER 22

WKŁAD CZYSZCZĄCY GUMOWY I SZCZOTKOWY (WAŚKA SZCZOTKA)


zastosowanie: uniwersalna, na zewnątrz i wewnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 23mm

wysokość ramy: 26mm i 30mm

kolor gumy: szary, brązowy, czarny

kolor szczotek: czarny, szary, brązowy, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty



Anmat

WYCIERACZKI Z WKŁADAMI OSUSZAJĄCYMI

Zwijalne wycieraczki z tekstylnymi, osuszającymi i pyłochłonnymi wkładami w aluminiowych profilach nośnych, dostępne w trzech różnych wysokościach. Cechuje je duża wytrzymałość oraz znaczna zdolność wchłaniania wilgoci. Wkłady charakteryzują się również wysoką odpornością na ścieranie, wygniatanie i gnicie oraz dużą pojemnością na zanieczyszczenia.

ALU TEXTILE 22


WKŁAD TEKSTYLNÝ OSUSZAJĄCY

zastosowanie: tylko wewnątrz budynków przeznaczone do intensywnego ruchu pieszego i wózków sklepowych

wysokość wycieraczki: 25 mm

wysokość ramy: 26mm lub 30mm

kolory: szary, brązowy, czarny, piaskowy, czerwony, antracyt



ALU TEXTILE 17


WKŁAD TEKSTYLNÝ OSUSZAJĄCY

zastosowanie: tylko wewnątrz budynków przeznaczone do intensywnego ruchu pieszego i wózków sklepowych

wysokość wycieraczki: 18 mm

wysokość ramy: 22mm lub 26mm

kolory: szary, brązowy, czarny, piaskowy, czerwony, antracyt



ALU TEXTILE 12


WKŁAD TEKSTYLNÝ OSUSZAJĄCY

zastosowanie: tylko wewnątrz budynków przeznaczone tylko do ruchu pieszego

wysokość wycieraczki: 16 mm

wysokość ramy: 15mm lub 22mm

kolory: szary, brązowy, czarny, piaskowy, czerwony, antracyt



Anmat

WYCIERACZKI OSUSZAJĄCO-CZYSZCZĄCE

Zwijalne wycieraczki łączące właściwości osuszające i czyszczące. Tekstylne wkłady osuszające i gumowe wkłady czyszczące osadzone są w aluminiowych profilach nośnych. Takie rozwiązanie cechuje się dużą wytrzymałością oraz skuteczną absorpcją wilgoci i czyszczeniem obuwia. Wkłady odporne są na wygniatanie, ścieranie i gnicie.

ALU RUBBER/TEXTILE 22 / 17 lub 12

WKŁAD TEKSTYLNÝ OSUSZAJĄCY &
CZYSZCZĄCY GUMOWY

zastosowanie: uniwersalna, tylko we-
wnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 23mm , 17mm
lub 15mm

wysokość ramy: 15mm, 22mm, 26mm
i 30mm

kolory wkładu tekstylnego: szary,
brązowy, czarny, piaskowy, czerwony,
antracyt

kolory gumy: czarny, szary, brązowy

ALU BRUSH/TEXTILE 22 / 17 lub 12

WKŁAD TEKSTYLNÝ OSUSZAJĄCY &
CZYSZCZĄCY SZCZOTKOWY



zastosowanie: uniwersalna, tylko we-
wnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 25mm , 19mm
lub 17mm

wysokość ramy: 15mm, 22mm, 26mm
i 30mm

kolory wkładu tekstylnego: szary,
brązowy, czarny, piaskowy, czerwony,
antracyt

kolory szczotki: czarny, szary, brązowy



Anmat

WYCIERACZKI OSUSZAJĄCO-CZYSZCZĄCE

Zwijalne wycieraczki łączące właściwości osuszające i czyszczące. Tekstylne wkłady osuszające i gumowe wkłady czyszczące osadzone są w aluminiowych profilach nośnych. Takie rozwiązanie cechuje się dużą wytrzymałością oraz skuteczną absorpcją wilgoci i czyszczeniem obuwia. Wkłady odporne są na wygniatanie, ścieranie i gnicie.

ALU MINIBRUSH/TEXTILE 22

WKŁAD TEKSTYLNÝ OSUSZAJĄCY I
CZYSZCZĄCY SZCZOTKOWY (WĄSKA
SZCZOTKA)

zastosowanie: uniwersalna, tylko wewnątrz budynków

wysokość wycieraczki: 25mm

wysokość ramy: 26mm i 30mm

kolory wkładu tekstylnego: szary, brązowy, czarny, piaskowy, czerwony, antracyt

kolory szczotki: szary, czarny

